

۱۵۵


A

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

۱۵۴



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»

امام خمینی (ره)

صبح جمعه
۱۳۹۵/۱۲/۶
دفترچه شماره (۱)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمترکز) داخل – سال ۱۳۹۶

رشته امتحانی روان‌شناسی (۲۱۵۰)

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مجموعه دروس شخصی (روان‌شناسی رشد و شخصیت – آمار و روش تحقیق (كمی، کیفی) – آسیب‌شناسی روانی – نوروساپکولوژی)	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	–	۸۰	۸۰	۱	۸۰

این آزمون نمره منفي دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

اسفندماه – سال ۱۳۹۵

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تعامل اشخاص حلقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برای مقررات رفتار می‌شود.

روان‌شناسی رشد:

- ۱ برا اساس نظریه تحولی شناختی پیازه، کودک لجیاز بیشتر از کدام مکاتسیم استفاده می‌کند؟
- (۱) برون‌سازی
 - (۲) تعادل‌جویی
 - (۳) درون‌سازی
 - (۴) سازمان‌دهی
- ۲ کدام مورد جزء خطوط تحول در نظریه «آنای فروید» است؟
- (۱) تفکر عینی به تفکر انتزاعی
 - (۲) خودمیان‌بینی به میان‌واگرایی
 - (۳) خودمیان‌بینی به رفاقت‌طلبی
 - (۴) مطلق‌نگری به نسبی‌گری
- ۳ فعدان کدام نوع تفکر در نوجوانان، مانع از ادغام منطق با واقعیت در مورد مرگ است؟
- (۱) انتزاعی
 - (۲) نسبی‌گرا
 - (۳) همگرا
 - (۴) شهودی
- ۴ مفهوم ناهمترازی افقی (**Horizontal Decalage**)، در ارتباط با کدام مورد به کار رفته است؟
- (۱) نگهداری ذهنی
 - (۲) پایداری شی
 - (۳) تقلید تأخیری
 - (۴) میان‌واگرایی
- ۵ در نظام دلیستنگی بالبی، کدام مورد بیانگر مفهوم ذهنی کودک از «کیفیت و میزان در دسترس بودن مراقب» است؟
- (۱) پیوند نخستین
 - (۲) همزیستی بهنجار
 - (۳) نزدیک‌جویی فعال
 - (۴) التّوی کارکردی درونی
- ۶ از نظر اریکسون برنامه‌های آموزشی اجباری در دوره‌های پیش‌دبستانی و دبستانی به ترتیب موجب پیدا‌شدن کدام پیامدها می‌شود؟
- (۱) انزوا و گناه
 - (۲) گناه و حقارت
 - (۳) شرم و حقارت
 - (۴) شرم و انزوا
- ۷ روش آموزشی برگرفته از رویکرد کدام نظریه‌پرداز می‌تواند باعث افزایش رفتار انتکابی (**Dependenty**) در یادگیرنده شود؟
- (۱) ویگوتسکی
 - (۲) پیازه
 - (۳) مونتسوری
 - (۴) برانfen برنر
- ۸ نظریه‌های نزورتر عمده‌تاً متأثر از کدام مكتب است؟
- (۱) روان‌کاوی
 - (۲) پدیدارشناسی
 - (۳) کردارشناسی
- ۹ به اعتقاد «ماهله» وقتی کودک علی‌رغم استیاق به مادر می‌تواند بدون وجود او دست به عمل بزند به کدام ویژگی رشدی دست یافته است؟
- (۱) ارتباط عاطفی با دنیا
 - (۲) ثبات موضوع هیجانی
 - (۳) کاوش‌های کودکانه مادر
- ۱۰ در نظریه شای، ادغام مجدد (**Reintegrative Stage**)، ویژگی کدام دوره تحولی است؟
- (۱) اوایل بزرگ‌سالی
 - (۲) اوایل میان‌سالی
 - (۳) اواخر بزرگ‌سالی

روان‌شناسی شخصیت:

- ۱۱- براساس الگوی پنج عاملی شخصیت، ترکیب کدام ویژگی‌ها پیش‌بینی کننده بهتری برای صفت شادکامی است؟
- (۱) برون‌گرایی بالا و روان‌نچورخوبی پایین
 - (۲) برون‌گرایی پایین و گشودگی بالا
 - (۳) توافق‌جوبی بالا و وظیفه‌شناسی پایین
 - (۴) وظیفه‌شناسی بالا و گشودگی پایین
- ۱۲- طبق نظر آلبرت بندورا با نفوذترین منبع داوری احساس کارآمدی کدام است؟
- (۱) انگیختگی فیزیولوژیکی
 - (۲) تجربه‌های جانشینی
 - (۳) متقاعدسازی کلامی
 - (۴) عملکردهای پیشین
- ۱۳- در نظریه سازه‌های شخصی جورج کلی، مفهوم نفوذپذیری به کدام یک از اصول تبعی وی مربوط است؟
- (۱) انتخاب
 - (۲) تعديل
 - (۳) دوگانگی
 - (۴) سازمان
- ۱۴- در نظریه شخصیتی ریموند کتل، کدام مفهوم منبع اثری ذاتی برای کل رفتار است؟
- (۱) نگرش
 - (۲) سائق
 - (۳) ارگ
 - (۴) احساس
- ۱۵- در کدام رویکرد شخصیت، استفاده از روش واژگانی (Lexical Method) کاربرد عمداتی داشته است؟
- (۱) تکامل‌نگری
 - (۲) روان‌تحلیل‌گری
 - (۳) شناختی
 - (۴) صفات
- ۱۶- طبق نظریه روان‌تحلیل‌گری، اولین تعارض عده بین فرد و جامعه در کدام مرحله از رشد روانی - جنسی اتفاق می‌افتد؟
- (۱) احیلی
 - (۲) دهانی
 - (۳) مقعدی
 - (۴) نهفتگی
- ۱۷- در نظریه جورج کلی آگاهی از تغییرات قریب‌الوقوع در ساختار نظام استنباطی (سازه‌ای) اشاره به کدام مورد دارد؟
- (۱) افسردگی
 - (۲) ترس
 - (۳) تهدید
 - (۴) هویت
- ۱۸- نظریه تفرد - جدانی مارگارت ماہلر، برای کدام نوع اختلال شخصیت، تبیین بهتری فراهم می‌کند؟
- (۱) وسوسی - جبری
 - (۲) واپسته
 - (۳) نمایشی
 - (۴) اجتنابی
- ۱۹- این واقعیت که انگیزه‌های یک فرد بزرگسال، که در اصل از تجربه‌های دوران کودکی او نشئت گرفته ولی اکنون مستقل و خود به خود عمل می‌کند به کدام مفهوم اشاره دارد؟
- (۱) آزادی حرکت
 - (۲) خودمختاری کارکردن
 - (۳) جبرگرایی روانی
 - (۴) تلاش برتری جوبی
- ۲۰- نفی بررسی فرایندهای درونی بهمنظور تبیین رفتار، در کدام رویکرد شخصیت بر جسته است؟
- (۱) رفتارگرایی
 - (۲) پدیدارشناسی
 - (۳) یادگیری شناختی
 - (۴) روان‌پویایی

آمار و روش تحقیق (کمی، کیفی):

- ۲۱- در کدام آزمون آماری، فرض خلاف را فقط بدون جهت می‌توان نوشت؟
- (۱) آنوا
 - (۲) ضرب همبستگی
 - (۳) یومان ویتنی
- ۲۲- پژوهشگری قصد دارد رابطه بین معدل دیپلم داوطلبان کنکور رشته علوم تجربی با وضعیت قبولی آنها در رشته‌های پزشکی (قبول و رد) را بررسی کند. برای این منظور کدام ضربه همبستگی مناسب‌تر است؟
- (۱) پیرسون
 - (۲) تراکوئیک
 - (۳) دورشته‌ای
- ۲۳- کدام یک از شاخص‌های آماری، از نمودار جعبه‌ای (Box Plot) قابل استخراج نیست؟
- (۱) انحراف متوسط
 - (۲) چارک سوم
 - (۳) دامنه تغییرات
- ۲۴- همبستگی بین نمرات x و y برابر با $-0,65$ است. در صورتی که نمرات متغیر y از طریق معادله $y = 10 - 5x$ به مقیاس جدید تبدیل شود، همبستگی نمرات x با \hat{y} کدام است؟
- (۱) $-0,65$
 - (۲) $-0,35$
 - (۳) $0,65$
 - (۴) 1
- ۲۵- در آزمون فرضیه $H_0: \rho_{xy} = 0$ در برابر $H_1: \rho_{xy} \neq 0$ ، توان آزمون در کدام مورد بیشتر است؟
- (۱) $n=25, \alpha=0,05$
 - (۲) $n=75, \alpha=0,05$
 - (۳) $n=25, \alpha=0,01$
 - (۴) $n=75, \alpha=0,01$
- ۲۶- توزیع نمرات یک آزمون پیشرفت تحصیلی نرمال است. در صورتی که ۹۵ درصد از نمرات افراد در این آزمون بین ۳۵ تا ۵۱ باشد، انحراف استاندارد آن تقریباً کدام است؟
- (۱) ۱۶
 - (۲) ۱۰
 - (۳) ۸
 - (۴) ۴
- ۲۷- در یک گزارش پژوهشی نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه میانگین انگیزه تحصیلی دانشجویان پسر و دختر به این صورت بیان شده است: $p < 0,05 = 1,26$ ، کدام مورد براساس نتایج این گزارش درست است؟
- (۱) اختلاف میانگین‌ها در سطح ۹۵٪ معنی‌دار است.
 - (۲) حجم نمونه دو گروه با هم برابر است.
 - (۳) حجم نمونه پژوهش ۳۱ نفر است.
 - (۴) میانگین گروه اول کمتر از گروه دوم است.
- ۲۸- کدام مورد درباره توزیع t با درجه آزادی ۵ درست است؟
- (۱) میانگین آن از یک بزرگ‌تر است.
 - (۲) واریانس آن نسبت به توزیع نرمال بزرگ‌تر است.
 - (۳) میانگین آن در نمونه‌های بزرگ کوچک‌تر از توزیع نرمال است.
 - (۴) واریانس آن نسبت به توزیع t با درجه آزادی ۳۰ کوچک‌تر است.

- ۲۹- در یک آزمون تحلیل واریانس بین گروهی، متغیر مستقل دارای سه سطح است و ۱۰ نفر تحت تأثیر هر یک از این سطوح قرار گرفته‌اند. در صورتی که میانگین نمرات این سه گروه با هم برابر باشد، مجموع مجذورات و درجات آزادی بین گروهی کدام است؟
- (۱) $df = 0, SS = 0$ (۲) $df = 2, SS = 0$ (۳) $df = 2, SS = 1$
- ۳۰- عبارت «پژوهشگر باید بیانات نظری خود درباره مفاهیم را به فعالیت‌های قابل تشخیص و قابل تکرار تبدیل کند» بیانگر کدام مورد است؟
- (۱) پایابی (۲) روایی (۳) تعريف عملیاتی
- ۳۱- با استفاده از کدام روش پژوهشی، می‌توان علت تفاوت‌های موجود بین افراد در متغیرهای روان‌شناسی را پیدا کرد؟
- (۱) آزمایشی (۲) پیمایشی (۳) همبستگی (۴) علی - مقایسه‌ای
- ۳۲- کدام مورد درباره طرح‌های آزمایشی تک آزمودنی درست نیست؟
- (۱) روایی بیرونی بالایی دارد. (۲) روایی درونی بالایی دارد.
- (۳) برای بررسی رفتارهای قابل مشاهده و اندازه‌گیری مناسب است.
- (۴) یک نفر را هم در شرایط آزمایشی هم در شرایط گواه مورد بررسی قرار می‌دهند.
- ۳۳- «یک دیدگاه مورد پذیرش تعداد قابل توجهی از پژوهشگران که چارچوب کلی برای پژوهش را فراهم می‌آورد» بیانگر کدام مورد است؟
- (۱) الگو (۲) پارادایم (۳) قانون (۴) فرضیه
- ۳۴- پژوهشگری قصد دارد تأثیر سه روش تدریس (سخنرانی، فعال، مشارکتی)، هوش دانش‌آموزان (بالا، متوسط، پایین)، و نوع مدرسه آنها (غیرانتفاعی، دولتی و نمونه) را بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه مطالعه نماید. در این مطالعه چند تعامل مرتبه دوم وجود دارد؟
- (۱) ۱ (۲) ۴ (۳) ۳ (۴) ۶
- ۳۵- اگر در مطالعه آزمایشی، اثر مثبت متغیر مستقلی بر عزت‌نفس تأیید شود، این سؤال که آیا بر خود کارآمدی نیز اثر مثبتی خواهد داشت، در حیطه کدام روایی مطرح می‌شود؟
- (۱) تغییر عمل آزمایش (treatment variation validity) (۲) درونی (internal validity)
(۳) زمانی (temporal validity) (۴) نتیجه (outcome validity)
- ۳۶- کدام نوع مصاحبه در نمونه‌های با حجم بسیار زیاد، مفید بوده و شواهدی برای بررسی داده‌هایی که قبلًا جمع‌آوری شده فراهم می‌نماید؟
- (۱) اکتشافی (۲) تأییدی (۳) ساختاری (۴) غیررسمی

- ۳۷- اگر برای مطالعه نحوه تعاملات اجتماعی یک دانشجو او را در کلاس درس، در ساعت تفريح و یا حتی در رستوران دانشگاه مورد مشاهده قرار دهیم از کدام نوع همسوسازی نتایج (Triangulation) استفاده شده است؟
- (۱) محیطی
 - (۲) روش‌شناختی
 - (۳) داده‌ها
 - (۴) بررسی‌کننده
- ۳۸- در یک نمونه ۲۵ نفری فاصله اطمینان $95\% \text{ میانگین جامعه } \bar{X} \pm 20$ می‌باشد. اگر اطلاعات مشابهی از گروه نمونه‌ای ۱۰۰ نفری به دست آوریم، فاصله اطمینان $95\% \text{ میانگین جامعه کدام خواهد بود؟}$
- (۱) $\bar{X} \pm 10$
 - (۲) $\bar{X} \pm 5$
 - (۳) $\bar{X} \pm 40$
 - (۴) $\bar{X} \pm 20$
- ۳۹- روش آزمایشی برای پاسخگویی به کدام سؤال مناسب نیست؟
- (۱) آیا اسیدوفولیک اثر داروهای ضدافسردگی را بهبود می‌بخشد؟
 - (۲) آیا آموزش مهارت‌های ابراز وجود نشانه‌های اختلال رفتاری هیجانی را کاهش می‌دهد؟
 - (۳) آیا تحت فشار روانی، عملکرد شناختی در دو زبانه‌ها، بیش از تک زبانه‌ها مختل می‌شود؟
 - (۴) آیا آسیب در نیمکره راست نسبت به نیمکره چپ موجب کاهش بیشتر در حافظه می‌شود؟
- ۴۰- در طرح‌های تک آزمودنی کدام خط ترسیم شده در اندازه‌گیری خط پایه، ایدئال و مناسب‌تر است؟
- (۱) با شیب صفر
 - (۲) با شیب مثبت
 - (۳) با شیب منفی
 - (۴) با افت و خیز
- آسیب‌شناسی روانی:
- ۴۱- نشانه بسیار مهم اولیه، اختلال اوتیسم در دو سال اول زندگی کدام است؟
- (۱) حرکات کلیشه‌ای
 - (۲) رفتارهای تکراری
 - (۳) طوطی صفتی
 - (۴) نارسانی در توجه اشتراکی
- ۴۲- از دیدگاه بلول کدام نشانه یا علامت از علائم ثانویه و درجه دوم اختلال اسکیزوفرنی است؟
- (۱) توهمندی
 - (۲) درخودماندگی
 - (۳) دوگانگی احساس
 - (۴) سست شدن تداعی‌ها
- ۴۳- ویزگی اصلی کدام اختلال، اضطراب شدید درباره بیماری جدی است و اعتقاد راسخ به بیمار بودن است؟
- (۱) اضطراب فراغیر
 - (۲) اضطراب بیماری
 - (۳) وحشت‌زدگی (پنیک)
 - (۴) هراس (فوبيا)
- ۴۴- فرد مبتلا به هراس به کدام منظور از رفتارهای ضد هراس استفاده می‌کند؟
- (۱) مقابله با هراس
 - (۲) پنهان کردن هراس
 - (۳) ایجاد احساس ایمنی
 - (۴) دوری گزیندن از موقعیت هراس‌آور
- ۴۵- وجود دو سوگرانی عقلی یا عاطفی و یا انجام یک عمل در فرد، نشانه بارز کدام اختلال است؟
- (۱) افسردگی
 - (۲) اسکیزوفرنیا
 - (۳) وسوس
 - (۴) هیستری
- ۴۶- براساس نظریه روان تحلیل‌گری آنافروید، وقتی مکانیزم «درخودخزیدگی من» برعلیه حرکات بیرونی بهشدت فعال شود، امکان دارد کدام حالت روانی در فرد ایجاد شود؟
- (۱) روان گستاخی
 - (۲) دیگر آزاری
 - (۳) خود آزاری
 - (۴) بازداری ارتباطی

- ۴۷- کدام عبارت درباره آفازی حرکتی درست است؟

- (۱) عدم قدرت درک زبان نوشتاری
- (۲) عدم توانایی و بیان حروف لغات و جملات
- (۳) عدم توانایی در معنی و مفهوم لغات و جملات
- (۴) عدم توانایی تبدیل عالم کلامی به عالم نوشتاری

- ۴۸- مود ۳۵ ساله‌ای به علت ناگهانی و غیرقابل انتظار مکرر اضطراب همراه با تنگی نفس، تپش قلب، غش و ضعف و احساس شبیه مردن به درمانگاه مراجعه کرده است. کدام تشخیص‌ها درمورد او محتمل‌تر است؟

- (۱) اضطراب منتشر (G.A.D)
- (۲) اختلال وحشت‌زدگی (Panic)
- (۳) اختلال هراس (Phobia)
- (۴) اختلال استرس پس از ضربه (PTSD)

- ۴۹- بیمار خانم ۴۰ ساله‌ای است که با سردد مراری کوده است، در سابقه وی مشخص شد که حدود ۱۵ سال قبل دچار شکایات پراکنده در سیستم‌های مختلف بدن بوده است. بررسی‌های متعدد طبی تشخیص خاصی را مطرح نکرده‌اند، محتمل‌ترین تشخیص کدام اختلال است؟

- (۱) تبدیل
- (۲) روان‌تنی
- (۳) عالم بدنه
- (۴) میگرن

- ۵۰- تفاوت بیماری علائم بدنی (somatic symptom) با بیماری روان‌تنی (Psychosomatic symptom) یا (روان‌فیزیولوژیابی) کدام است؟

- (۱) در هر دو ضایعه جسمی و عصب‌شناختی وجود دارد ولی علت اولی، روانی است.
- (۲) در اولی ضایعه جسمی و عصب‌شناختی وجود دارد ولی در دومی وجود ندارد.
- (۳) در اولی ضایعه جسمی و عصب‌شناختی وجود ندارد ولی در دومی وجود دارد.
- (۴) در هر دو ضایعه جسمی و عصب‌شناختی وجود دارد.

- ۵۱- مطابق کدام الگوی زیست پزشکی در تبیین بیماری‌های روانی می‌توان همه پدیده‌های روان‌شناختی را به‌وسیله پدیده‌های زیستی تبیین کرد؟

- (۱) یکپارچه‌گرا
- (۲) کل‌گرا
- (۳) کانون‌گرا
- (۴) کاهش‌گرا

- ۵۲- در تکنیک مغناطیسی فرآج‌جممه‌ای مکرر (Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation) برای درمان افسردگی، تکانه‌های مغناطیسی قوى و متوالی از کدام قسمت کرتکس عبور داده می‌شود؟

- (۱) پریفرانتال چپ (پیش‌پیشانی چپ)
- (۲) پریفرانتال راست (پیش‌پیشانی راست)
- (۳) گیجگاهی چپ
- (۴) گیجگاهی راست

- ۵۳- کدام مورد، بیانگر سوگیری حافظه در یک بیمار افسرده است؟

- (۱) هر چه یادم می‌آید زندگی پر از مصیبت بوده است.
- (۲) حتی لطیفه‌های دیگران را به یاد بدبختی‌هایم می‌اندازد.
- (۳) زندگیم بی‌معناست و فقط خلاصه شده به خوردن و خوابیدن
- (۴) به اطرافم که نگاه می‌کنم فقط نکات منفی نظرم را جلب می‌کند.

- ۵۴- درمان ACT برای درمان کدام اختلال مناسب‌تر است؟

- (۱) افسردگی
- (۲) جنسی
- (۳) خوردن
- (۴) شخصیت‌مرزی

- ۵۵- تحقیقات نورولوژی بر روی بیماران **OCD** نقص در کدام قسمت مغز را بیشتر مطرح می‌کند؟
- (۱) بطن‌های جانبی مغز
 - (۲) پیاز بویایی
 - (۳) سیستم فعال‌ساز مشبک
 - (۴) هسته‌های قاعده‌ای مغز
- ۵۶- طبق نظر میشل داگاس، مهم‌ترین عامل ایجاد نگرانی در اختلال **G.A.D** کدام است؟
- (۱) عدم تحمل ابهام
 - (۲) عدم مواجه شدن با منبع نگرانی
 - (۳) فکر کردن زیاد به نگرانی
 - (۴) فکر نکردن به عواقب نگرانی
- ۵۷- طبق نظر ادوارد اشتایدمان اصطلاح «کالبدشکافی روانی» برای تبیین کدام اختلال به کار برده شده است؟
- (۱) اضطراب
 - (۲) افسردگی
 - (۳) خودکشی
 - (۴) شخصیت
- ۵۸- در مورد تعریف خطای ادراک (**Illusian**) کدام تعبیر درست است؟
- (۱) باور غلط و غیرمنطقی
 - (۲) درک بدون محرك واقعی
 - (۳) سوه تعبیر درکی از محرك واقعی
 - (۴) درک اشیاء از حوزه غیر متعارف حقی
- ۵۹- براساس نظر سلیمان کدام نوع استنادی سبب افسردگی می‌شود؟
- (۱) موفقیت‌ها را به عامل بی ثبات و شکست‌ها را به عامل ثابت نسبت دادن
 - (۲) شکست‌ها را به عامل بیرونی و موفقیت‌ها را به عامل درونی نسبت دادن
 - (۳) موفقیت‌ها را به مهارت‌ها و شکست‌ها را به عدم تلاش نسبت دادن
 - (۴) رفتارهای خود را به عامل بیرونی نسبت دادن
- ۶۰- تشخیص افتراقی صرع روانی - حرکتی و اختلال خواب‌گردی در کدام عامل است؟
- (۱) در صرع روانی - حرکتی بیمار فقط در حالت خواب نشانه‌های خواب‌گردی را دارد.
 - (۲) در صرع روانی - حرکتی موج و گاز مغزی تخلیه ناگهانی عصبی را نشان می‌دهد.
 - (۳) در صرع روانی - حرکتی بیمار پس از خواب‌گردی به بستر خود برمی‌گردد.
 - (۴) در خواب‌گردی بیمار به بستر خود باز نمی‌گردد.

نوروساپیکولوژی:

- ۶۱- مشکل در رفتار خودانگیخته حاصل صدهم به کدام ناحیه است؟
- (۱) آهیانهای
 - (۲) پسری
 - (۳) پیشانی
 - (۴) گیجگاهی
- ۶۲- اختلال یادزدودگی پیش‌گستر، ناشی از آسیب کدام ناحیه است؟
- (۱) منطقه اینسولا
 - (۲) بخش میانی گیجگاهی
 - (۳) بخش جانی گیجگاهی
 - (۴) قشر پیشانی
- ۶۳- آسیب کدام ناحیه سبب نابجایی حرکتی لباس پوشیدن و ساخت‌دهی (مکعب‌های بنتون) می‌گردد؟
- (۱) آهیانه نیم کره راست
 - (۲) پسری نیم کره چپ
 - (۳) پیشانی نیم کره راست
 - (۴) گیجگاهی نیم کره چپ

- ۶۴- در فرآیند شنود دو گوشی وقتی هر دو گوش همزمان پیام‌هایی متفاوت دریافت کنند، کدام عامل سبب برتری پیام گوش راست نسبت به گوش چپ است؟
- (۱) تحریک پذیری بیشتر قشر شنیداری نیم‌کره راست
 - (۲) فرافکنی ادرارک دوجانبه ادرارک شنیداری
 - (۳) برتری راه عصبی غیرمتقطع گوش راست با نیم کره چپ
 - (۴) برتری راه عصبی متفاصلع گوش راست با نیم کره چپ
- ۶۵- کدام روش، برای بررسی اثر یک محرك خاص بر کنش‌های مغزی مناسب‌تر است؟
- (۱) پتانسیل فراخوانده مغزی (ERP)
 - (۲) تمواج مغناطیسی (MRI)
 - (۳) توموگرافی کامپیوترا (CAT)
 - (۴) موج نگار مغزی (EEG)
- ۶۶- بیماری کره در اثر آسیب کدام هسته پدید می‌آید؟
- (۱) زیرتalamوس
 - (۲) دمدار
 - (۳) گلوبوس
 - (۴) قرمز
- ۶۷- کدام بخش سلول عصبی پتانسیل فعالیت تولید نمی‌کند؟
- (۱) آکسون
 - (۲) دندربیت
 - (۳) غشاء
 - (۴) گره رانویه
- ۶۸- امواج مربوط به مؤلفه‌های درون‌زاد پتانسیل وابسته به رویداد (فراخوانده) چند میلی‌ثانیه پس از تحریک حسی ظاهر می‌شوند؟
- (۱) ۱۰۰
 - (۲) ۷۵
 - (۳) ۵۰
 - (۴) ۱۰
- ۶۹- حالت بیش قطبی‌شدن (هاپریلاریزاسیون) به کدام علت رخ می‌دهد؟
- (۱) خروج سدیم از سلول عصبی
 - (۲) ورود سدیم به سلول عصبی
 - (۳) خروج پتاسیم از سلول عصبی
 - (۴) ورود پتاسیم به سلول عصبی
- ۷۰- بیام دستگاه چشایی از طریق نوار مجرد به کدام مرکز منتقل می‌شود؟
- (۱) اینسولا
 - (۲) بادامه
 - (۳) قلاب هیپوکامپ
 - (۴) منطقه دیوارهای
- ۷۱- مسیر اتصالات هسته‌های قاعده‌ای (Basal ganglia) کدام است؟
- (۱) تalamوس - هسته‌های دمدار - جسم سیاه - کرتکس - حرکت
 - (۲) کرتکس - تalamوس - هسته‌های دمدار - جسم سیاه - حرکت
 - (۳) جسم سیاه - هسته‌های دمدار - تalamوس - کرتکس - حرکت
 - (۴) هسته‌های دمدار - تalamوس - جسم سیاه - کرتکس - حرکت
- ۷۲- در کدام سندرم بالینی، فرد در طبقه‌بندی ادرارکی مشکلات شدیدی را تجربه می‌کند؟
- (۱) دیس لکسیا
 - (۲) پروسپوگنوزیا
 - (۳) آگنوزیای تداعی
 - (۴) آگنوری ادرارکی
- ۷۳- شاخه بطنی (شکمی) مربوط به مسیر پردازش بینایی از ناحیه VT شروع شده و به کدام لوب ختم می‌شود؟
- (۱) آهیانه‌ای
 - (۲) پس‌سری
 - (۳) پیشانی
 - (۴) گیجگاهی

- ۷۴- مواکز درگیر در کنترل کارکردهای حیاتی مانند ضربان قلب و تنفس در کدام باعث مغزی قرار دارند؟
- (۱) تلاسفال
 - (۲) دیانسفال
 - (۳) میلین سفال
- ۷۵- در اختلال غفلت، عمدۀ ترین ناحیه صدمه دیده کدام است؟
- (۱) آهیانه‌ای تحتانی راست
 - (۲) پس‌سری
 - (۳) گیجگاهی فوقانی چپ
- ۷۶- در مسمومیت تحریکی و سکته مغزی، کدام میانجی مهم باعث هجوم یون‌های کلسیم به داخل نورون و بروز عواقب بعدی می‌شود؟
- (۱) گلابا
 - (۲) گلوتامات
 - (۳) فسفاتیدیل - اینوزیتول
- ۷۷- کدام مورد، در ایجاد سد خونی مغزی دخالت دارد؟
- (۱) آستروسیت‌ها
 - (۲) الیگومندروگلیبا
 - (۳) سلول‌های آپاندیمی
- ۷۸- پیامد تولید رادیکال‌های آزاد، در سلول عصبی کدام است؟
- (۱) تکثیر سلول
 - (۲) تقویت سلول
 - (۳) مرگ سلول
- ۷۹- آسیب به کدام لوب مغزی باعث ناتوانی در استفاده از اطلاعات زمینه‌ای (بافتاری) می‌شود؟
- (۱) آهیانه‌ای
 - (۲) پس‌سری
 - (۳) گیجگاهی
- ۸۰- آسیب به کدام ناحیه مغزی باعث آگنوزی چهره می‌شود؟
- (۱) ساقه مغز
 - (۲) پیوندگاه پس‌سری - گیجگاهی
 - (۳) شکنج فوقانی پیشانی

