

کد کنترل

351

A

# آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمکن) – سال ۱۴۰۰

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه

۹۹/۱۲/۱۵



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.  
امام خمینی (ره)

## رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی – (کد ۲۱۴۷)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: – روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی – آمار و روش تحقیق (کمی، کیفی و آمیخته) – آسیب‌شناسی روانی کودک	۸۰	۱	۸۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤالات و پائین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

- ۱ در کدام نظریه، اعتقاد بر این است که کمبود تجربه بینایی می تواند به فقدان کامل ادراک فضایی منجر شود؟
- (۱) تفاوت (۲) شناختی (۳) کاستی (۴) عدم کارایی
- ۲ در مقیاس هوشی وکسلر کودکان (WISC-IV)، تشخیص اختلال نقص توجه / بیشفعالی با استفاده از نمرات کدام خرد مقياس ها امکان پذیر است؟
- (۱) سرعت پردازش و ادراک کلامی (۲) سرعت پردازش و حافظه فعال (۳) حافظه فعال و استدلال ادراکی (۴) سرعت پردازش و استدلال ادراکی
- ۳ افراد با آسیب شنوایی بیشتر در کدام جنبه زبانی مشکل اساسی دارند؟
- (۱) تولید و تلفظ (۲) مفهوم سازی (۳) خزانه لغوی (۴) سلاست و روانی
- ۴ انجمن نارسایی هوشی امریکا در نظام طبقه بندی جدید خود، افراد با نارسایی هوشی را بر اساس شدت ..... طبقه بندی نموده است.
- (۱) حمایت (۲) نقص ذهنی (۳) نقش عملکرد (۴) نیاز آموزشی
- ۵ تشخیص سبب شناسی کم توان هوشی در کدام موقعیت مشکل تر است؟
- (۱) شدید (۲) متوسط (۳) عمیق (۴) خفیف
- ۶ مهم ترین مانع حضور کودک مبتلا به نابستگی تیره پشت در مدارس معمولی کدام است؟
- (۱) مشکلات گفتاری (۲) مسری بودن بیماری (۳) عدم کنترل ادرار و مدفوع (۴) ناسازگاری اجتماعی با کودکان عادی
- ۷ کدام ویژگی در مورد اکثریت دانش آموزان دارای اختلال هیجانی - رفتاری درست است؟
- (۱) اصولاً پیشرفت تحصیلی پایینی دارند. (۲) در مدرسه مشکلات رفتاری بیشتری را بروز می دهند. (۳) با وجود مشکلات رفتاری از هوش بیشتر بالایی برخوردارند. (۴) در منزل و در کنار خانواده مشکلات رفتاری بیشتری بروز می دهند.
- ۸ در کدام یک از دیز آرتی های زیر مخچه آسیب دیده است؟
- (۱) آتاکسیک (۲) اسپاستیک (۳) فلسید (۴) دیس کینتیک
- ۹ حرکات سریع و پرشی چشم، به دلیل مواجه شدن چشم با محرك های بصری گیج کننده، در کدام یک اتفاق می افتد؟
- (۱) گلوکوم (۲) زالی (۳) لوقچی (۴) آستیگماتیسم
- ۱۰ داشتن الگوی پایدار از رفتار هیجانی بازداری شده و کناره گیری از مراقب در زمرة ویژگی های کدام گروه قرار می گیرد؟
- (۱) اضطراب جدا ای (۲) اضطراب فرا اگیر (۳) دلبستگی واکنشی (۴) پذیرش اجتماعی بازداری نشده

- ۱۱- کدام گروه از تیزهوشان قابلیت آن را دارند که به افراد گریزان از شکست یا اجتناب‌کننده از شکست مبدل شوند؟
- ۱) پیشرفت پایین ۲) پیشرفت بالا ۳) جدا شده از اجتماع ۴) کمال گرا
- ۱۲- هدف آموزش فراگیر چیست؟
- ۱) نادیده گرفتن تفاوت‌ها ۲) آموزش بهتر و با کیفیت‌تر ۳) متناسب‌سازی آموزش با دانش‌آموز
- ۱۳- در دوره پیش‌دبستانی و به همین ترتیب در سال‌های نخستین دوره دبستان، پیش‌بینی کننده نشانه‌های اختلال کاستی توجه بیش فعالی چیست؟
- ۱) تکانشگری ۲) عدم حرف‌شنوی ۳) نقص توجه و تکانشگری ۴) بازداری رفتاری و بی‌توجهی
- ۱۴- کدام عبارت صحیح است؟
- ۱) درصد کمی از کودکان با آسیب شنوایی دارای والدین شنوا هستند.  
 ۲) کودکان با آسیب شنوایی نسل اول احتمال دارد عملکرد بهتری از کودکان با آسیب شنوایی نسل دوم داشته باشند.  
 ۳) نوزادان با آسیب شنوایی نسل اول در هیچ‌یک از زبان‌های شفاهی یا اشاره به اندازه نوزادان شنوا رشد نمی‌کنند.  
 ۴) والدین شنوا، اگر بخواهند زبان اشاره را به نوزادشان یاد بدهند برای درک اهمیت تعديل بینایی در برقراری ارتباط با آنها مستقل عمل می‌کنند.
- ۱۵- نقص در کدام حوزه باعث می‌شود که افراد اتیستیک خودمحور، بی‌تفاوت و عجیب به نظر برسند؟
- ۱) نظریه ذهن ۲) حافظه فعال ۳) انعطاف پذیری ذهنی ۴) انسجام مرکزی
- ۱۶- کدام نشانگان یک شرایط ارثی است که با آسیب شنوایی و التهاب رنگدانه شبکیه مشخص می‌شود؟
- ۱) آشر ۲) ایکس شکننده ۳) داون ۴) ویلیامز
- ۱۷- نشانگان هیلر به کدام اختلال گفته می‌شود؟
- ۱) آسپرگر ۲) اتیسم ۳) رت ۴) از هم‌پاشیدگی کودکی
- ۱۸- کدام ویژگی رفتارهای افرادی کودکان دارای اتیسم (در خودمانده) محسوب می‌شود؟
- ۱) مشکل ارتباطی ۲) خودتحریکی ۳) فقدان زبان کارکردی ۴) نارسایی پردازش حسی
- ۱۹- کدام نشانه جزء نشانه‌های بی‌توجهی در دوران بزرگسالی است؟
- ۱) رانندگی پسرعت ۲) تغییرات شغلی مکرر ۳) از دستدادن زمان‌های مقرر ۴) روابط فرا زناشویی و خارج از ازدواج
- ۲۰- در کدام نوع از تشنج فقدان هوشیاری کوتاه و ناگهانی برای چند ثانیه ایجاد می‌شود که با بهبود سریع و کامل همراه است و غالباً با دیدن ستاره یا چشمکزدن متوالی همراه می‌باشد؟
- ۱) آتونیک ۲) تونیک - کلونیک ۳) غایب تونیک ۴) غایب یا پاتی مال
- ۲۱- در بین انواع روش‌های ارائه تکالیف برای دانش‌آموزان دارای کم‌توانی و نیاز ویژه کدامیک مؤثرتر به نظر می‌رسد؟
- ۱) فراهم کردن امکان مطالعه گروهی ۲) نگهدارشدن دانش‌آموز در زمان استراحت برای انجام تکالیف  
 ۳) تکالیف کمتر، اختصاص وقت بیشتر به انجام تکالیف در کلاس ۴) استفاده از پیامدهای روشن برای انجام موفق تکالیف و مناسب‌سازی تکالیف
- ۲۲- دانش‌آموزان با نارسایی یادگیری غیرکلامی از طریق کدام روش بهتر یاد می‌گیرند؟
- ۱) خواندن ۲) نوشتمن ۳) گوش‌دادن ۴) کار عملی

- ۲۳- از علل اصلی پابرجا بودن مشکلات یادگیری در دوران دبیرستان چه می‌تواند باشد؟
- (۱) پیچیدگی دروس دبیرستانی
  - (۲) نداشتن برنامه انتقال مناسب
  - (۳) اصلاح کمتر و آموزش کمتر مهارت‌های مربوط به راهبرد یادگیری
  - (۴) نداشتن مهارت‌های مربوط به مداخله برای دانش آموزان، کدامیک مناسب دانش آموزان با کم‌توانی‌های شدید است و در محیط‌های آموزشی ویژه مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- ۲۴- در بین انواع سطوح الگوی پاسخ به مداخله کدامیک مناسب دانش آموزان با کم‌توانی‌های شدید است؟
- (۱) آموزش اصلی با کیفیت بالا
  - (۲) مداخله گسترده با کیفیت بالا
  - (۳) مداخله گسترده با آموزش مکمل
  - (۴) آموزش با کیفیت بالا در کنار آموزش مکمل
- ۲۵- کدام گروه از دانش آموزان با نیازهای ویژه از میزان فارغ‌التحصیلی پایین‌تری برخوردارند؟
- (۱) آسیب بینایی و اختلال هیجانی و رفتاری و کم‌توان هوشی
  - (۲) اختلال هیجانی و رفتاری و کم‌توان هوشی
  - (۳) آسیب شنوایی و کم‌توان هوشی
  - (۴) اختلال یادگیری و کم‌توان هوشی
- ۲۶- تیم برنامه آموزش انفرادی براساس کدام علت اصلی مشکل کودک؛ می‌تواند تشخیص ناتوانی یادگیری بدهد؟
- (۱) آشفتگی هیجانی
  - (۲) الگوی نقاط قوت و ضعف نامتناسب با سن
  - (۳) ناتوانی دیداری، شنیداری یا حرکتی
  - (۴) مهارت محدود در زبان رسمی و رایج در آموزش
- ۲۷- چالش برانگیزترین جنبه آموزش دانش آموزان با آسیب شنوایی در کلاس درس چیست؟
- (۱) برقراری ارتباط
  - (۲) مشکلات رفتاری
  - (۳) نداشتن مترجم
  - (۴) پیشرفت تحصیلی بسیار پایین
- ۲۸- روش فلورتاپ (Floor time) برای کدام گروه از کودکان کاربرد دارد و هدف آن چیست؟
- (۱) هماهنگی رشدی - افزایش مهارت‌های ارتباطی و هیجانی
  - (۲) هماهنگی رشدی - افزایش مهارت‌های زبانی و حرکتی
  - (۳) طیف اتیسم - افزایش مهارت‌های زبانی و حرکتی
  - (۴) طیف اتیسم - افزایش مهارت‌های ارتباطی، هیجانی
- ۲۹- کدام مهارت دانش آموز برای بزرگسالی با در نظر گرفتن اینکه چگونه کنترل زندگی خود را به دست گیرد و چگونه در محله و جامعه، جایگاه خود را پیدا کند، به وی آموخته می‌شود؟
- (۱) انتخاب‌گری
  - (۲) خود کنترلی
  - (۳) خود حمایت‌گری
  - (۴) خود تعیین‌گری
- ۳۰- کدام برنامه به دانش آموزان تیزهوش این فرصت را می‌دهد تا مدت زمان بیشتری به فعالیت‌های چالش‌انگیز بپردازند؟
- (۱) تسریع
  - (۲) غنی سازی
  - (۳) فشرده‌سازی
  - (۴) جهش تحصیلی
- ۳۱- پیشرفت ریاضیات دانش آموزان با آسیب شنوایی چگونه است؟
- (۱) مانند دانش آموزان عادی است
  - (۲) عقب‌تر از دانش آموزان عادی است
  - (۳) پیشرفت‌های از دانش آموزان عادی است
  - (۴) در دوره ابتدایی از دانش آموزان عادی عقب‌تر است
- ۳۲- کدام درس بیشترین جواب‌گویی برای دانش آموزان تلفیقی دارد؟
- (۱) علوم
  - (۲) ریاضی
  - (۳) نگارش
  - (۴) خواندن (فارسی)
- ۳۳- پرهیز از پیچیدگی‌های غیرضروری، استفاده از مثال و دستورالعمل‌های روشن معادل کدام اصل از اصول طرح جامع (Universal Design) است؟
- (۱) استفاده منعطف از مواد آموزشی
  - (۲) استفاده عادلانه از مواد آموزشی
  - (۳) تحمل بالای برنامه برای خطای
  - (۴) استفاده ساده و مستقیم از مواد آموزشی

- ۳۴- کدام روش تدریس، کمک می‌کند تا دانش‌آموز کم‌توان هوشی به طور فعال در جمع‌آوری داده‌ها، تولید و اجرای راه حل‌ها و مشاهده پیامدها مشارکت کند؟

- (۱) مستقیم      (۲) حل مسئله محور      (۳) اکتشافی      (۴) پروژه محور

- ۳۵- کدام یک، در مورد آموزش توسط همسالان (Peer tutoring) برای دانش‌آموزان کم‌توان هوشی صحیح نیست؟

- (۱) در یادگیری مفاهیم انتزاعی می‌تواند مؤثر باشد.
- (۲) به معلم کمک می‌کند تا از زمان آموزش به طور بهینه استفاده کند.
- (۳) در کنار خودپایی و تعیین هدف می‌تواند برای آنها مفید باشد.
- (۴) هم در موقعیت‌های ویژه و هم در موقعیت‌های تلفیقی کاربرد دارد.

- ۳۶- K-W-L یا دانسته‌ها - خواسته‌ها - آموخته‌ها به عنوان یک روش آموزشی زیرمجموعه کدام‌یک از سازمان‌دهنده‌های گرافیکی قرار می‌گیرد؟

- (۱) جایگاه و الگو      (۲) مقایسه‌ای و مقابله‌ای      (۳) فرضی و پیش‌بینی      (۴) گروه‌بندی و سازماندهی

- ۳۷- برنامه آموزشی جانشین‌سازی پرخاشگری بر آموزش کدام مورد تأکید دارد؟

- (۱) مهارت‌های اجتماعی      (۲) مهارت‌های تاب‌آوری

- ۳۸- افراد با آسیب شنوایی در کدام روش گفتارخوانی، بر معنای گفتار توجه دارند؟

- (۱) تکمیلی      (۲) تحلیلی      (۳) ترکیبی      (۴) کلی

- ۳۹- در کدام نوع از سندروم داون یک شکستگی در کروموزوم اتفاق می‌افتد و قطعه شکسته شده مستقیماً به انتهای کروموزوم دیگر منتقل می‌شود؟

- (۱) انتقال      (۲) جایه‌جایی دو جانبه      (۳) جایه‌جایی ساده      (۴) جایه‌جایی رابرت سونیان

- ۴۰- نظام متکی بر یادگیری و استفاده از مجموعه خاصی از علائم که مکمل گفتار شفاهی می‌باشد، کدام روش است؟

- (۱) زبان اشاره      (۲) الفبای دستی      (۳) هجی‌کردن با انگشتان      (۴) گفتار نشانه‌دار

- ۴۱- در مقایسه میانگین دو گروه مستقل در صورتی که تفاوت میانگین‌ها ۵ و خطای استاندارد تفاوت میانگین‌ها ۲ باشد مقدار F کدام است؟

- (۱) ۲/۵      (۲) ۴/۲۵      (۳) ۶/۲۵      (۴) ۱۰

- ۴۲- متغیر تصادفی X دارای توزیع دوجمله‌ای است که  $P(X=k) = \binom{20}{k} (0.3)^k (0.7)^{20-k}$  میانگین X کدام است؟

- (۱) ۰/۵      (۲) ۶      (۳) ۱۴      (۴) ۰/۲۱

- ۴۳- از یک جامعه ۸ عنصری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بدون جایگزینی چند نمونه ۳ عضوی می‌توان انتخاب کرد؟

- (۱) ۲۴      (۲) ۴۸      (۳) ۵۶      (۴) ۸۲

- ۴۴- اگر معادله رگرسیون برابر  $\hat{Y} = 1.5 + 2/8X$  باشد، کدام مورد درست است؟

- (۱) کواریانس بین دو متغیر صفر است.      (۲) بین دو متغیر همبستگی مثبت وجود دارد.

- ۴۵- میانگین مقادیر پیش‌بینی شده  $\bar{Y}$  برابر  $2/8$  است.      (۳) مقدار پیش‌بینی شده به‌ازای  $\circ = Y$  برابر  $1/5$  است.

- ۴۶- در یک نمونه تصادفی با ۱۰۰ مشاهده فاصله اطمینان ۹۵٪ برای میانگین جامعه برابر با  $10.5 \pm 3$  است. با فرض ثابت ماندن سایر شرایط اگر حجم نمونه به ۲۵ مشاهده کاهش یابد، فاصله اطمینان کدام است؟

- (۱) ۱۰.۵ ± 6      (۲) ۱۰.۵ ± 3      (۳) ۱۰.۵ ± ۱/۵      (۴) ۱۰.۵ ± ۰.۷۵

- ۴۶- کدام مورد در خصوص استفاده از مقادیر بحرانی براساس توزیع  $Z$  و  $t$  در آزمون فرض صفر درست است؟
- (۱) همیشه کوچکتر یا مساوی  $Z_\alpha$  است.
  - (۲) همیشه کوچکتر یا مساوی  $t_\alpha$  است.
  - (۳) در نمونه‌های با حجم بزرگتر از  $Z_\alpha \approx 3.0$  بزرگتر از  $t_\alpha$  است.
  - (۴) در نمونه‌های با حجم بزرگتر از  $t_\alpha \approx 3.0$  کوچکتر از  $Z_\alpha$  است.
- ۴۷- در پژوهش‌های کمی رابطه بین حجم نمونه (n) و اندازه اثر کدام است؟
- (۱) اندازه اثر کوچک در نمونه‌های کوچک معنی دار خواهد بود.
  - (۲) هر چه اندازه اثر بزرگ‌تر باشد حجم نمونه کوچک‌تر است.
  - (۳) با افزایش حجم نمونه اندازه اثر بزرگ‌تر می‌شود.
  - (۴) حجم نمونه و اندازه اثر مستقل از هم هستند.
- ۴۸- در تحلیل مسیر اثر کل X بر Y برابر با  $4/5$  و بر M برابر با  $6/5$  است همچنین اثر M بر Y برابر با  $3/5$  است. اثر مستقیم X بر Y کدام است؟
- |          |          |         |         |
|----------|----------|---------|---------|
| ۰/۲۲ (۴) | ۰/۱۲ (۳) | ۰/۳ (۲) | ۰/۱ (۱) |
|----------|----------|---------|---------|
- ۴۹- با فرض  $H_0: \rho_{xy} = 0$  چه رابطه‌ای میان ضریب همبستگی و توان آماری آن وجود دارد؟
- (۱) مستقیم
  - (۲) معکوس
  - (۳) منحنی طاقیدیسی
  - (۴) منحنی ناویدیسی
- ۵۰- بی‌دقتی ناشی از کاربرد داده‌های نمونه‌های تصادفی برای استنباط در مورد جامعه بیشتر به کدام مورد مربوط می‌شود؟
- (۱) خطای اندازه‌گیری
  - (۲) خطای نمونه‌گیری
  - (۳) روایی نداشتن
  - (۴) پایایی نداشتن
- ۵۱- میزان افسردگی کودکان افسرده، قبل و بعد از یک مداخله روان‌شناختی اندازه‌گیری شده است، به شرط اثر بخش بودن مداخله انتظار می‌رود. تفاوت کدام دو میانگین از میانگین جامعه بیشتر باشد؟
- (۱) میانگین قبل از مداخله، چون در نمرات بار اول خطای تصادفی وجود دارد.
  - (۲) میانگین قبل از مداخله، چون گروه افسرده انتخاب شده است.
  - (۳) میانگین بعد از مداخله، چون در نمرات بار اول اثر حافظه وجود دارد.
  - (۴) میانگین بعد از مداخله، چون توزیع نمرات بار دوم نرمال است.
- ۵۲- اگر محققی قصد داشته باشد نظرات کارشناسان اداره آموزش دانشگاه در مورد مشکلات برنامه‌های درسی دانشگاه را بررسی کند، کدام روش تحقیق مناسب خواهد بود؟
- (۱) اقدام پژوهشی
  - (۲) پدیدارشناسی
  - (۳) مطالعه موردى
  - (۴) گروه‌های کانونی
- ۵۳- با فرض ثابت ماندن سایر شرایط، افزایش کدام مورد منجر به افزایش اندازه اثر می‌شود؟
- (۱) توان آزمون آماری
  - (۲) حجم نمونه
  - (۳) سطح معنی‌داری
  - (۴) اختلاف بین میانگین‌ها
- ۵۴- در کدام روش نمونه‌گیری اعضاء جدید گروه نمونه از طریق اعضاء قبلی شناسایی می‌شوند؟
- (۱) هدفمند
  - (۲) در دسترس
  - (۳) گلوله برفی
  - (۴) تصادفی نظاممند
- ۵۵- در تحقیق داده بنیاد، (GT) کدهای محوری از ترکیب کدام کدها حاصل می‌شود؟
- (۱) باز
  - (۲) انتخابی
  - (۳) متمرکز
  - (۴) پراکنده

- ۵۶- با افزایش تعداد متغیرهای مزاحم، استفاده از کدام استراتژی کنترل دشوارتر است؟
- ۱) همتا کردن گروهها
  - ۲) همتا کردن افراد
  - ۳) تحلیل کواریانس
  - ۴) گزینش تصادفی آزمودنی‌ها
- ۵۷- کدام مورد جزو اصول پارادایم ساختارگرایی محسوب می‌شود؟
- ۱) حرکت از جزء به کل صورت می‌گیرد.
  - ۲) واقعیت چندگانه و متکثر نیست.
  - ۳) امکان پژوهش فارغ از ارزش‌ها وجود دارد.
  - ۴) فاعل و مفعول شناخت از هم قابل تفکیک‌اند.
- ۵۸- در کدام مدل پژوهش آمیخته معمولاً از روش‌های کمی و کیفی مجزا به عنوان ابزاری برای جبران نقاط ضعف ذاتی یک روش با نقاط قوت روش دیگر استفاده می‌شود؟
- ۱) اکتشافی متوالی
  - ۲) تحولی همزمان
  - ۳) همزمان تحولی متوالی
  - ۴) همسوسازی همزمان لانه‌ای
- ۵۹- کدامیک، از مفروضه‌های اساسی رویکردهای طبیعت‌گرایانه است؟
- ۱) بین پدیده‌های اجتماعی رابطه علی و منظم وجود دارد.
  - ۲) همه افراد می‌توانند واقعیت را با روشی یکسان درک کنند.
  - ۳) واقعیت مورد مشاهده به تفسیر و ذهنیت افراد بستگی دارد.
  - ۴) واقعیت چیزی است که افراد بتوانند به وسیله حواس خود آن را تجربه کنند.
- کدام مورد جزو شیوه‌های تصمیم‌گیری در خصوص پایایی نمونه‌گیری نیست؟
- ۱) بررسی خطای معیار آمارهای
  - ۲) تغییر تعداد متغیرهای مورد بررسی در نمونه
  - ۳) انتخاب نمونه‌های موازی
  - ۴) مقایسه نتایج زیرنمونه‌ها با نمونه اصلی
- ۶۰- هسته مرکزی مشکلات بروندی‌سازی کودکان و نوجوانان کدام سازه است؟
- ۱) برون‌ریزی
  - ۲) تکانشگری
  - ۳) دلبلستگی
  - ۴) فرهنگ‌نایاب‌بازیری
- ۶۱- خانواده درمانی کارکردی برای کدام گروه از کودکان و نوجوانان مبتلا به آسیب‌شناسی روانی مطلوب است؟
- ۱) اختلال سلوک
  - ۲) افسرده
  - ۳) اوتیسم
  - ۴) بیشفعال
- ۶۲- هسته اختلال بدنظمی خلق آشفته (DMDD) کدام است؟
- ۱) بدنظمی هیجان
  - ۲) طغیان قشرقرق شدید
  - ۳) تحریک‌پذیری مداوم
  - ۴) گرایش شدید به ابراز خشم
- ۶۳- در تبیین اختلال شخصیت مرزی نوجوانان، کدام سازه جایگاه بنیادی دارد؟
- ۱) آبشار هیجانی
  - ۲) ذهنی‌سازی
  - ۳) حساسیت هیجانی
  - ۴) خودایمنی‌سازی هیجانی
- ۶۴- کدام گزینه پرخاشگری پیش‌گستر را بهتر توصیف می‌کند؟
- ۱) پاسخ هیجانی کمتری دارد.
  - ۲) بدون تحریک رخ می‌دهد و تعمدی است.
  - ۳) توسط خشم یا سرخوردگی تحریک می‌شود.
  - ۴) در واکنش به تحریک یا تهدید ادراک شده فعل می‌شود.
- ۶۵- کدام اختلال در دوران کودکی نسبتاً غیرشایع است ولی در دوران نوجوانی شیوع آن به طور چشمگیر افزایش می‌یابد؟
- ۱) CD
  - ۲) GAD
  - ۳) MDD
  - ۴) SAD
- ۶۶- علامت تشخیصی اصلی افسردگی در کودکان و نوجوانان در DSM-5 کدام است؟
- ۱) خلق تحریک‌پذیر
  - ۲) کاهش توانایی تفکر یا تمرکز
  - ۳) تغییر در فعالیت روانی - حرکتی
  - ۴) از دستدادن علاقه یا لذت در فعالیت‌ها

- ۶۸- کدام گزینه جنبه شناختی تنظیم هیجان در کودکان و نوجوانان مبتلا به اضطراب را بهتر توصیف می‌کند؟
- ۱) تحمل ابهام پایین تر
  - ۲) سرکوبی هیجانها
  - ۳) تجربه شدیدتر هیجان‌های منفی
  - ۴) دانش محدود درباره هیجانها
- ۶۹- در سبب‌شناسی اختلال‌های اضطرابی کودکان و نوجوانان در سال‌های اخیر تمرکز پژوهش‌ها بر کدام مورد بوده است؟
- ۱) خانواده
  - ۲) تنظیم هیجان
  - ۳) بدکارکردی اجرایی
  - ۴) مؤلفه‌های زیستی
- ۷۰- بهترین مدل برای تبیین عوامل خطرساز در پدیده کودک‌آزاری و غفلت کدام است؟
- ۱) چندوجهی
  - ۲) سیستمی
  - ۳) باور سلامت
  - ۴) بوم‌شناختی
- ۷۱- این که کودکان مبتلا به **ASD** نمی‌توانند حالت‌های ذهنی دیگران و خودشان را درک کنند، نشانگر کدام نارسایی است؟
- ۱) انسجام مرکزی
  - ۲) انگیزش اجتماعی
  - ۳) نظریه ذهن
  - ۴) کنش‌های اجرایی
- ۷۲- براساس یافته‌های پژوهشی کدام قسمت در **ADHD** کمتر دچار مشکل می‌شود؟
- ۱) آمیگدال
  - ۲) ورنیکه
  - ۳) پیش‌پیشانی
  - ۴) عقده‌های پایه
- ۷۳- ناتوانی مداوم در صحبت‌کردن در موقعیت‌های اجتماعی خاص، توصیف‌کننده کدام اختلال است؟
- ۱) هراس خاص
  - ۲) وحشت‌زدگی
  - ۳) اضطراب اجتماعی
  - ۴) خموشی انتخابی
- ۷۴- الگوهای تفکر خشک، تشریفات خوشامدگویی و چسبیدن انعطاف‌ناپذیر به روال‌های عادی نشانگر کدام ویژگی در اختلال‌های طیف درخودماندگی (**ASD**) است؟
- ۱) اصرار بر یکنواختی
  - ۲) تمایلات بسیار محدود
  - ۳) حرکات جنبشی تکراری
  - ۴) واکنش‌پذیری به دروندادهای حسی
- ۷۵- زود خشمگین‌شدن، زودرنجی و حساسیت زیاد نسب به انتقاد، نشانگر آسیب به کدام کنش اجرایی در افراد **ADHD** است؟
- ۱) تغییر آمایه
  - ۲) سازماندهی و اولویت‌بندی
  - ۳) تنظیم هیجان
  - ۴) حافظه کاری یا فعال
- ۷۶- کدامیک جزء اختلال‌های عصب تحولی محسوب می‌شود؟
- ۱) وسوس
  - ۲) بیش‌فعالی - نقص توجه
  - ۳) اسکیزوفرنی کودکی
  - ۴) نارسا نظم‌جویی خلقی مخرب
- ۷۷- در **DSM-5** چه تغییری در ملاک‌های تشخیصی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی **ADHD** نسبت به **(DSM-IV)** رخ داده است؟
- ۱) تغییر زیرنوع‌ها
  - ۲) تغییر سن شروع اختلال
  - ۳) افزایش ملاک‌های تشخیصی
  - ۴) کمرنگ‌تر شدن ملاک فرون کنشی
- ۷۸- اختلال بدشکلی بدن جزء کدامیک از طبقه‌بندی اختلال‌ها قرار می‌گیرد؟
- ۱) تجزیه‌ای
  - ۲) طیف وسوس
  - ۳) اضطرابی
  - ۴) جسمانی‌سازی
- ۷۹- از کوره در رفتن شدید به همراه خلق تحریک‌پذیر یا خشمگین نشانگر کدم اختلال است؟
- ۱) سلوک (**CD**)
  - ۲) افسردگی دیستایمی (**P-DD**)
  - ۳) افسردگی اساسی (**MDD**)
  - ۴) نارسانظم‌جویی خلقی مخرب (**DMDD**)
- ۸۰- مشکل کندي زمان‌شناختي يا سرعت شناختي کند (**SCT**) بيشتر در کدام اختلال به صورت همبود دیده می‌شود؟
- ۱) اضطراب جدایی (**SAD**)
  - ۲) طیف اوتیسم (**ASD**)
  - ۳) بیش‌فعالی - نقص توجه (**ADHD**)
  - ۴) نارسانظم‌جویی خلقی مخرب (**DMDD**)